

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.04.2023г. № 459-Д  
«Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году»

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2023 / 2024 учебному году**

составлен « 30 » Июня 20 23 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»*

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

*620085, город Екатеринбург, улица Ферганская, дом 22*

3. Фактический адрес:

*620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 22*

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: *столовая-1961 г., учебный корпус -1961г., спальный корпус – 1962 г.*

(при наличии нескольких зданий = перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

*Директор Савенков Владимир Михайлович, тел. (343) 297-26-36*

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с *Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 04.04.2023г. № 418-Д*

*«Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области к 2023/2024 учебному году»*

( наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

*Савенков Владимир Михайлович- директор*

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

*Попкова Ольга Валерьевна – заместитель директора по АХР*

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

*Вандышева Александрина Владимировна – учитель-логопед*

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от Государственного пожарного надзора

*Калинин Виктор Петрович - подполковник внутренней службы, начальник ОНДиПР по Чкаловскому району УНДПР ГУ МЧС России по Свердловской области*

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

*Васильева Ольга Викторовна - старший лейтенант полиции, инспектор ООДПОУ УВО по городу Екатеринбург – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»*

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

---

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

---

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

*Порохин Степан Александрович- подполковник полиции, начальник ОП № 12 УМВД России по г. Екатеринбург*

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

*Семкина Светлана Владимировна - заместитель директора*

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

*Элерт Ирина Владимировна - бухгалтер по питанию*

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

*Рогожина Елена Владимировна - врач-педиатр*

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

*Попкова Ольга Валерьевна- заместитель директора по АХР*

от родительской общественности

*Мешавкина Ярослава Игоревна*

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа – интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году Готова (готова / не готова)

Председатель комиссии: Савенко М. (Ф.И.О.) Савенко (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Готова О.В. (Ф.И.О.) Готова (подпись)

Секретарь комиссии: Вангужева А.В. (Ф.И.О.) Вангужева (подпись)

Члены комиссии: Семкина С.В. (Ф.И.О.) Семкина (подпись)

Мерт А.С. (Ф.И.О.) Мерт (подпись)

Мешавкина (Ф.И.О.) Мешавкина (подпись)

Головина С.А. (Ф.И.О.) Головина (подпись)

Калинин В.П. (Ф.И.О.) Калинин (подпись)

Порозова С.У. (Ф.И.О.) Порозова (подпись)

Васильева О.В. (Ф.И.О.) Васильева (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2023 / 2024 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбург-ская школа – интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» Зарегистрировано 20.01.2020г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство от 18.09.2009 г. 66-АГ 890177, Свидетельство от 31.07.2009 г. 66 АГ-798521, Свидетельство от 29.07.2009 г. 66-АГ- 798389 (собственность Свердловской области)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство от 15.11 2012 г. № 66 АЕ 678645
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложение); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	Лицензия № 19032 от 23.09.2016 г. серия 66Л01 № 0005611 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Бессрочно Имеется Приложение № 1 к Лицензии Виды реализуемых образовательных программ:

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	Общеобразовательная программа начального общего образования Общеобразовательная программа основного общего образования Свидетельство о государственной аккредитации № 9167 от 30.09.2016 г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная образовательная программа начального общего образования; Основная образовательная программа основного общего образования.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития «Школа здоровья» на 2018-2023гг. Утверждена директором ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» 01.08.2018г., Согласована руководителем отдела коррекции и воспитания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области С.В. Блаженковой 2018г.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023/24 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Проект плана работы школы на 2023-2024 учебный год, принят педагогическим советом, протокол № 8 от 31.05.2023г. утвержден директором школы.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 3 здания 2) 1 здание (спальный корпус)

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. в одну или в две смены (указать);</li> <li>2. в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</li> <li>3. во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) В одну смену.</li> <li>2) В первую смену обучается 12 классов. Количество обучающихся 146 человек</li> </ol>
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</li> <li>2) количество классов по комплектованию;</li> <li>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</li> <li>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</li> <li>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) проектная допустимая численность обучающихся -180 человек;</li> <li>2) количество классов по комплектованию -12 классов;</li> <li>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 146 человек;</li> <li>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - нет;</li> <li>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) -нет</li> </ol>

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию: администрация- 7,25 (ставки) учителя- 38,25 ставок воспитатели- 7,00 ставок мастера производственного обучения - 0 ставок научные работники- 0 ставок медицинские работники – 10,80 ставок иные работники- 11,4 ставок</p> <p>2) По факту администрация - 6 чел. учителя - 33 чел., воспитатели - 5 чел. младшие воспитатели – 2 чел. мастера производственного обучения – 0 чел. научные работники – 0 чел. медицинские работники – 4 чел. (+2 совместителя), иные работники - 13 чел.</p> <p>3) Наличие вакансий -нет</p>
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) Акт № 2 от 20.06.23 г. техническое состояние системы канализации; 2) Акт № 3 от 20.06.23 г. система отопления 3) Акт № 4 от 20.06.23 г. система ХВС Акт № 1 от 20.06.23 г. система ГВС</p>
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность обучающихся учебниками в соответствии с требованиями ФГОС составляет 100%

1	2	3	4
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Соответствует
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала	В наличии, готовы (зал ЛФК)	
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В наличии спортивный инвентарь и оборудование. Оборудование соответствует норме, регулярно обновляется;
21.	Наличие и состояние стадиона (спортивной) площадки		Спортивная площадка отсутствует.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт № 5 от 16.06.23г. проверки безопасности спортивного оборудования
23.			
24.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b> Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Нет 2) Нет 3) Нет 4) Не требуется 5) Не требуется
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Внутренний приказ № 110 от 05.06.2023г. «Об организации пожарной безопасности»



1	2	3	4
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального подразделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Директор Савенков В.М. удостоверение о повышении квалификации № 66ПЖ1329 от 29.03.2022г.</p> <p>2) Ответственная зам. директора по АХР Попкова О.В. (удостоверение о повышении квалификации № 66ПЖ1328 от 29.03.2022 г.)</p> <p>3) Инструктаж 2 раза в год с сотрудниками</p> <p>4) Учебно-воспитательные общешкольные мероприятия по ППБ с обучающимися.</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися 2 раза в год</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Достаточность имеющихся средств</p> <p>2) Журнал учета средств в наличии</p> <p>3) Проведена перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей, срок годности до июня 2028г.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) Наличие системы оповещения и АПС - исправны;</p> <p>2) договор № 10/01/23-28ПШ от 10.01.23г. на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с ООО «ПолиКом-А».</p> <p>3) Наличие дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, программно-аппаратный комплекс «Стрелец -мониторинг»</p> <p>4) договор № 059-23 технического мониторинга и обслуживания от 09.01.2023г. с ООО «Актай-Мониторинг»</p> <p>5) Иных систем пожарной автоматики нет.</p>

1	2	3	4
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1.Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения. Соответствует норме, прошло испытание. Акт проверки технического состояния пожарных кранов на водоотдачу от 13.06.2023г. ИП Леталов П.Ф., Лицензия № 50-Б/01063 от 26.07.2016г. Произведена перекачка пожарных рукавов на другое ребро.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности регистрационный номер № 65401360-ГО-001688 от 17.12.2020 г. зарегистрирована ОНДИПР МО Екатеринбург УНДИПР ГУ МЧС России по Свердловской области
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписаний нет 2) Нет 3) Нет 4) Не требуется 5) Не требуются
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие ответственного	1) аттестован по специальности 24.09.2021г. удостоверение № АЛ17470532 2) врач-педиатр Рогожина Е.В. 3) проводится по индивидуальному графику в

1	2	3	4
		<p>в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>ЦГиЭ Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбург, г. Полевской и Сыертском районе</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Собственный пищеблок, обеденный зал на 180 посадочных мест 2) Пищеблок на 100% обеспечен столовой мебелью и технологическим оборудованием. 3) Справка №17137/06 от 07.06.2023г. ООО «Сервис КТ», оборудование в рабочем состоянии. 4) Организация горячего питания за счет собственной столовой: заключены договора на поставку продуктов с поставщиками ООО «Ростхлеб» (хлеб) Контракт № 0362200067922000016 от 12.12.22г., ООО «Маслозавод Нытвенский» (молочная продукция) контракт № 0362200067922000012 от 21.12.22г. ООО «Морозко» (мясо) контракт № 0362200067922000010 от 21.12.22г., ООО «Морозко» (рыба) контракт № 0362200067922000014 от 21.12.22г. ООО «АВЭС-93 (кура, яйцо) контракт №0362200067922000017 от 28.12.22г. ООО «Союз-транс» (бакалея) контракт № 0362200067922000013 от 21.12.22г. ООО «Хороший продукт» (бакалея) контракт № 0362200067923000003 от 27.03.23г. ИП Кудьмов Д.О. (овощи) контракт № 0362200067922000009 от 21.12.22г. 5) Охват обучающихся горячим питанием 100% 6) Паспорт пищеблока в наличии от 16.05.2022г.</p>

1	2	3	4
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр проведен 29.08.2022г., следующий запланирован на 28.08.2023г.
38.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Наличие. Установлен в пищеблоке школы. Договор от 05 июня 2023 г. № 9-23 сервисного обслуживания фильтровальной установки с ИП Кудряшов В.А.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт б/н от 19.06.2023г. ООО «Энергетические технологии и сервис». Ограничений и замечаний по эксплуатации систем вентиляции нет.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинский блок: кабинет врача-педиатра, кабинет врача-ортопеда, процедурный кабинет, кабинет физиолечения, кабинет ручного и аппаратного массажа, изолятор, кабинет доврачебного приема; 2) Лицензия № ЛО-66-01-004215 от 18.08.2016 бессрочная; 3) Обеспеченность медицинским персоналом в полном объеме
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторного испытаний ФБУЗ Чкаловского р-на г. Екатеринбург Протокол испытаний №15/04753-23 от 07.03.2023г. Соответствует норме. Исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям будет проведен в конце августа 2023г.

1	2	3	4
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеются в полном объеме
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеются в полном объеме
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Одноразовые маски и перчатки имеются в полном объеме.
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии. 4 шт. бесконтактных термометра на 146 человек
48.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков,	Акт категорирования 1) Неустраненных недостатков - 2 2) 2 3) Нет

1	2	3	4
		<p>срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков</p>	<p>4) Нет</p>
50.	<p>Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))</p>	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</p>	<p>Объекту присвоена 3-я категория опасности. Паспорт разработан и согласован в подразделениях:</p> <p>1) ВНГ России по Свердловской области 15.11.2022 г.</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области от 02.12.2022 г.</p> <p>3) УФБС России по Свердловской области 19.12.2022 г.</p> <p>4) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 20.01.2023г.</p>
51.	<p>Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)</p>	<p>указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации</p>	<p>Внутренний приказ № 109 от 05.06.2023 г.</p>
52.	<p>Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости</p>	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1) Участие в вебинаре по антитеррористической защищенности – 1 человек</p> <p>2) Инструктажи 2 раза в год, эвакуационные учения сотрудников</p>
53.	<p>Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</p>	<p>наличие/отсутствие, указать реквизиты</p>	<p>В наличии. Договор о пункте временного размещения при возникновении террористических актов от 01.09.2022г. Инструкция по антитеррористической безопасности для сотрудников от 01.09.2021г., План действий при угрозе террористического акта</p>

1	2	3	4
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие. На главном входе установлена вызывная панель видеодомфона. Управление электрозамком и видеоконтроль за посетителями осуществляет охранник. Обеспечение пропускного режима возложено на ООО ЧОО «Палладиум». Запись в журнале посетителей.
55.	Организация физической охраны	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</li> <li>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</li> <li>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</li> </ol>	<p>Заключен контракт на оказание охранных услуг № 0362200067923000001 от 10.02.2023г. с ООО Частная охранная организация «Палладиум».</p> <p>Действие контракта до 01.01.2024г.</p>
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</li> <li>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Наличие, в исправном состоянии.</li> <li>2) Вывод КТС в подразделения УВО ВНГ России по Свердловской области.</li> <li>Договор № 151-7/106 от 09.01.2023г. об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации.</li> <li>3) Договор на техническое обслуживание тревожной кнопки № 13/23 от 01.01.2023г. ООО «ЧОП «Застава»</li> </ol>
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При потенциальной угрозе возникновения ЧС имеется отдельная радиосеть, оповещение через микрофонную консоль.</li> <li>2. Договор № 10/01/23-28ПШ от 10.01.23г. на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с ООО «ПолиКом-А».</li> </ol>

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует. Установка запланирована после проведения капитального ремонта.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1. В наличии (по периметру и внутри учреждения) 2. 11 камер внутри зданий, 8 камер по периметру зданий, с сохранением информации более 30 суток. 3. Вывод изображения на мониторы, установленные на посту охраны, 4. Договор с ООО «ПолиКом-А» № 28ИНТ/23В от 10.01.2023г. на техническое обслуживание системы видеонаблюдения
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии. У главного входа на 1-м этаже оборудовано помещение пост охраны, которое оснащено системой видеонаблюдения, голосовым оповещением, пожарной сигнализацией, КТС с выводом в подразделения УВО ВНГ России по Свердловской области, стационарным телефоном.
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. В наличии. На главном входе размещен пост охраны.
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. В наличии ручной металлоискатель – 1 шт.



1	2	3	4
	металлоискателями	меры)	
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. В наличии. Установка видеодомофона на входной двери учреждения. Кнопка вызова и экран выведен на пост охраны. 2. Договор на обслуживание № 330719/A -П от 09.01.23г. ООО «Академия Безопасности».
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется, так как объекту присвоена категория № 3, согласно Постановления № 1006 от 02.08.2019г.
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется, так как объекту присвоена категория № 3, согласно Постановления № 1006 от 02.08.2019г.
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Не требуется, так как объекту присвоена категория № 3, согласно Постановления № 1006 от 02.08.2019г.
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется 2) Состояние удовлетворительное, в январе 2022г. г. проведены работы по замене ворот.
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии 2) Исправна
69.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		

1	2	3	4
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 4 от 16.06.2023г. «О ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности» Внутренний приказ № 113 от 16.06.2023г. «О создании комиссии по противодействию экстремистской деятельности»
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Наличие. Провайдер АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком»
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	40
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Гос. контракт № 100660030016189 от 09.01.2023г. АО «ЭР-Телеком Холдинг», Договор № 566003127892 от 09.01.2023г. ПАО «Ростелеком»
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1. Net Police, Yandex DNS 2. Все компьютеры имеют контент-фильтр.
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт проверки контентной фильтрации № 01 от 20.06.2023г.
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Внутренний приказ № 108 от 01.06.2023 г. «Об организации информационной безопасности в образовательном учреждении»
77.	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного	Транспорта для перевозки школьников нет

1	2	3	4
		<p>за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание telemатических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории</p>	<p>1. В наличии.</p> <p>2. Паспорт утвержден директором ОУ 03.07.2019г.</p> <p>3. Согласован Председателем Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию дорожно-уличной сети администрации г. Екатеринбург И.Ю. Ощепков, Начальником ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбург, подполковник полиции В.Л. Буйдалин</p>

1	2	3	4
		Свердловской области (дата) наличие/отсутствие	
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Оформлен уличный и внутришкольный учебно-тренировочный перекресток с дорожной разметкой
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствие
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	1. В наличии уголок «Безопасность на дорогах и дома», «Правила дорожного движения», стенд «Комплексная безопасность»
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1. Наличие ограждения по периметру, выходы через калитку. Прямого выхода на проезжую часть нет. 2. Один пешеходный переход. Соответствует ГОСТ. 3. Тротуары имеются. Соответствуют норме
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствует
85.	<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Внутренний приказ № 90 от 16.08.2022г, специалист по охране труда Широкова И.С.
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Зарегистрирован, запись № 172-нд от 11.10.2022г
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Обучение директора Савенкова В.М. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 66ОТ2606-049 от 24.03.2022 г. .

1	2	3	4
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации	2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	2) Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда: председатель комиссии - Специалист по охране труда Широкова И.С. удостоверение № 22-02-035 от 11.02.2022г. члены комиссии: заместитель директора по АХР Попкова О.В. удостоверение № 66ОТ2606-051 от 24.03.22г., воспитатель Блинова С.Г.- удостоверение № 66ОТ2606-053 от 24.03.22г., заместители директора Гонга С.А., Гарбарук Л.Н., Семкина С.В.-выписка из протокола проверки знаний № ОТ-003699/1 от 28.10.2022г.
90.	Наличие инструкций по охране труда	наличие/отсутствие	1. План работы ГБОУ СО «ЕШИ для детей, нуждающихся в длительном лечении» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2023-2024 учебный год. 2. План совместных мероприятий ОПДН ОП №12 УМВД России по г. Екатеринбург и ГБОУ СО «ЕШИ для детей, нуждающихся в длительном лечении» по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год. Согласован: Начальник ОП №12 УМВД России по г. Екатеринбург подполковник полиции С.А. Порохин
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда утверждены Приказом № 92 от 25.08.2022г
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии, в каждом подразделении

1	2	3	4
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный и первичный на рабочем месте – при приеме на работу; повторные – раз в 6 месяцев; целевые и внеплановые – по мере необходимости
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1. Количество рабочих мест 54 2. Аттестовано 54 рабочих места 3. Нет 4. Не планируется
94.	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт учебных кабинетов, зал ЛФК, тренажерный зал, рекреаций, коридоров, цехов в пищеблоке, галереи, Подготовка системы отопления к отопительному сезону, ремонт сантехнического оборудования. Техническое обслуживание пожарных кранов, перезарядка огнетушителей, замена фильтров на водоочистительной установке
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Образовательное учреждение включено в федеральную программу «Развитие образования». Мероприятий по капитальному ремонту запланированы на 2025-26г. при дополнительном финансировании по обследованию зданий, подготовки заключения, локально- сметного расчета, получение заключения государственной экспертизы.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел  
Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и  
благополучия человека по  
Свердловской области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе  
Полевской и в Сысертском районе

8 Марта ул., д. 177-а, г. Екатеринбург, 620130  
тел. (343) 210-36-65  
факс. (343) 210-91-52  
e-mail: mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru

от 22.06.2023 г. № 66-15-12/10-7636 -2023

Директору ГБОУ СО  
«Екатеринбургская школа-интернат  
для детей, нуждающихся в  
длительном лечении»

Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 22

В.М.Савенкову

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в ответ на Ваше письмо (вх.№ 66-15-6407-2023 от 13.06.2023 г.) об оценке готовности ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» к работе в новом 2023/2024 учебном году сообщает: участие органов Роспотребнадзора в приемке образовательных учреждений к учебному году требованиями действующего законодательства не регламентировано.

На основании вышеизложенного, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в приемке образовательных учреждений к новому 2023/2024 учебному году участвовать не будет.

Заместитель главного государственного санитарного врача  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга,  
в городе Полевской и в Сысертском районе,  
заместитель начальника Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга,  
в городе Полевской и в Сысертском районе

Эккарт А.О.

исп.: Зубарева А.В., тел. 8 (343) 210-48-35

вх. № 40

22.06.23